

رسام

توليد کننده رنگ و رزين



WWW.RASAMPAIN.COM

درباره ما

رنگ رسام تولید کننده انواع رنگ‌های ساختمانی برای پوشش داخل و خارج ساختمان است. رنگ‌های روغنی شامل انواع رنگ‌های براق، نیمه براق و مات سفید و همچنین رنگ‌های مختلف براق و نیمه براق شامل کامل‌ترین رنگ‌بندی از محصولات این برند است. رنگ رسام همچنین انواع رنگ‌های آب پایه آکریلیک و بر پایه رزین پلی وینیل استات را تولید می‌کند.

رنگ‌های امولسیونی پلاستیک با قیمت بسیار مناسب همچنین رنگ‌های آکریلیک کاملاً ضد آب برای پوشش عایق یا برای نمای خارجی ساختمان از جمله محصولات این برند است. کارخانه رنگ رسام در زرندیه واقع در ۸۰ کیلومتری جنوب تهران قرار دارد. کارخانه مشتمل بر ۳ خط تولید مجزا است. خط تولید رزین که با استفاده از تجهیزات مناسب، مرغوب‌ترین مواد اولیه جهت تولید رنگ را تولید می‌کند. خط تولید رنگ، شامل میکسرها، آسیاب‌ها و خطوط اتوماتیک و نیمه اتوماتیک بسته‌بندی که قابلیت تولید و بسته‌بندی انواع رنگ‌های ساختمانی را با بهترین کیفیت دارد. خط تولید ظروف بسته‌بندی که انواع ظروف مورد نیاز بسته‌بندی رنگ تولید شده را فراهم می‌نماید.

تهیه مواد اولیه و ظروف بسته‌بندی داخل مجموعه رنگ رسام، همچنین بهره‌گیری از آزمایشگاه کامل و مجهز و مهندسی و مشاورین کارآموده مجموعه رنگ رسام را قادر ساخته محصولاتی ممتاز تولید کند، همچنین با حفظ کیفیت مواد و شرایط تولید محصولاتی با کیفیت یکنواخت و ثابت تولید و عرضه نماید.



About Us

Rasam Paint is the manufacturer of all kinds of decorative paints for interior and exterior coating of buildings.

The alkyd paints of Rasam include gloss, semi-gloss and matte white paints as well as gloss and semi-gloss alkyd paints in a vast range of other colors. Rasam Paint also produces all sorts of water-based paints including acrylic paints and polyvinyl acetate resin based paints. Plastic emulsion paints at a very reasonable price as well as completely waterproof acrylic paints are among some of the products of this brand.

The factory of Rasam Paint is in Zarandieh located 80 Km to the south of Tehran. The factory has three separated production lines. Resin production line with advanced equipment produces the best-quality raw materials for paint. Paint production line, which consists of mixers, mills, fully-automatic and semi-automatic packing lines, produces and packs all sorts of decorative paints with the best quality. The container manufacturing line produces all types of containers necessary for the paints made in the paint production line.

Provision of raw materials and the containers in the very same complex and benefitting from a well-equipped laboratory, experienced engineers and technical consultants have enabled Rasam to supply high-quality products. Also, by maintaining the quality level and stable manufacturing conditions, Rasam produces and supplies products with constant high quality to the market.



مشارکت‌ها و توانمندی‌ها

رنگ رسام در طول دوران فعالیت خود موفق به کسب موفقیت‌های بسیاری شده است. معرفی به عنوان برند برتر در دومین اجلاس برند ملی همچنین کسب تندیس رضایت‌مندی مشتری در هفتمین اجلاس رضایت‌مندی مشتری و مشارکت در نمایشگاه‌های مختلف رنگ و رزین از جمله مواردی است که برند رنگ رسام در آنها موفق بوده است.



Participation & Capabilities

Rasam Paint has achieved enormous accomplishments during its activity period. Being introduced as the superior brand in the second National Brand Summit, receiving the satisfaction trophy in the seventh Customer Satisfaction Summit and participation in major paint and resin related exhibitions are some of the accomplishments that Rasam Paint has achieved.





rasampaint.com

پوشرنگ‌های پایه آب
بر پایه رزین پلی وینیل استات (پلاستیک)

Water-Based Paints

Based on Polyvinyl Acetate Resin (Plastic)

Plastic Paint

R805/R809

پوشرنگ تمام پلاستیک

Interior/Exterior



General Specifications:

The matte plastic paint of Rasam is a water-based product from a high-quality polyvinyl acetate resin and can be used to paint the interior and exterior of buildings. It is fully washable and suitable to paint all types of surfaces such as plaster, cement, concrete, stone and even wood.

This product can be stored for up to 24 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

پوشرنگ تمام پلاستیک مات رسام یک محصول آب پایه است که از رزین ممتاز و درجه یک پلی وینیل استات تولید شده و برای مصارف داخل و خارج ساختمان قابل استفاده است. این محصول کاملاً قابل شستشو است و برای رنگ آمیزی انواع سطوح گچی، سیمانی، بتنی، سنگی و حتی چوبی مناسب است. این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۲۴ ماه قابل نگهداری است.

مشخصات فنی/ Technical Data

بسته بندی/Packing	1KG/Gallon/2.5Gallon
رنگ بندی/Color	White
میزان پوشش/Coverage	8-10m ² /lit
زمان خشک شدن/Drying time	At 25°c 1-2hours
زمان اجرای مجدد/Recoat time	3hours
چگالی/Density	1.5±0.05 gr/cm ³



Semi Plastic Paint

R700/R705

پوش رنگ نیم پلاستیک

Interior



General Specifications:

Rasam's semi-plastic paint is a water-based product from a high-quality polyvinyl acetate resin and can be used to paint interior surfaces of buildings. It is suitable to paint all sorts of surfaces such as plaster, cement, concrete and Stone.

This product can be stored for up to 24 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

پوش رنگ نیم پلاستیک مات رسام یک محصول آب پایه است که از رزین مرغوب پلی وینیل استات تولید شده و برای مصارف داخل ساختمان قابل استفاده است.

این محصول برای رنگ آمیزی انواع سطوح گچی، سیمانی، بتنی و سنگی مناسب است.

این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۲۴ ماه قابل نگهداری است.

مشخصات فنی/ Technical Data

Packing/ بسته بندی	1KG/Gallon/2.5Gallon
Color/ رنگ بندی	White
Coverage/ میزان پوشش	8-10m ² /lit
Drying time/ زمان خشک شدن	At 25°C 1-2hours
Recoat time/ زمان اجرای مجدد	3hours
Density/ چگالی	1.5±0.05 gr/cm ³



Emulsion Matte Paint

R600/R601

پوش رنگ امولسیون مات نیم پلاستیک

Interior



General Specifications:

Rasam's matte semi-plastic emulsion paint is produced based on polyvinyl acetate resin and has a very reasonable price and good quality. This product is suitable to paint all surfaces. It is applied easily and has excellent brushability.

This product can be stored for up to 18 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

پوش رنگ نیم پلاستیک امولسیون مات رسام بر پایه رزین پلی وینیل استات تولید شده و قیمت بسیار مناسب و کیفیت خوبی دارد. این محصول برای رنگ آمیزی انواع سطوح مناسب است، بسیار آسان اعمال می شود و قلم خوری بسیار خوبی دارد. این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۱۸ ماه قابل نگهداری است.

مشخصات فنی/ Technical Data

Packing/ بسته بندی	Gallon/2.5Gallon/5Gallon
Color/ رنگ بندی	White
Coverage/ میزان پوشش	7-9m ² /lit
Drying time/ زمان خشک شدن	At 25°c 1-2hours
Recoat time/ زمان اجرای مجدد	3hours
Density/ چگالی	1.5±0.05 gr/cm ³



Pigment Paste

مادررنگ‌های پلاستیک

General Specifications:

Pigment pastes of Rasam are produced in different colors and can be used to tint all sorts of plastic paints. Proper packaging and high durability are some features of this product.

This product can be stored for up to 24 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

مادررنگ‌های پلاستیک رسام در رنگ‌های مختلف تولید شده و برای تینت کلیه رنگ‌های پلاستیک قابل استفاده می‌باشد. بسته‌بندی مناسب و دوام بالا از مشخصات این محصول است. این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۲۴ ماه قابل نگهداری است.



مشخصات فنی/ Technical Data

Packing/ بسته‌بندی	¼ KG
Color/ رنگ‌بندی	All Colors
Coverage/ میزان پوشش	_____
Drying time/ زمان خشک شدن	_____
Recoat time/ زمان اجرای مجدد	_____
Density/ چگالی	_____





rasampaint.com

Water-Based Paints
Acrylic

پوشرنگ‌های پایه آب
آکرلیک

Premium Acrylic Paint

Glossy/Semi Glossy/Matte

پوشرنگ آکرلیک ممتاز (براق، نیمه‌براق، مات)

Interior/Exterior



General Specifications:

Rasam's premium acrylic paints are produced from the best and high-quality acrylic resin. This product can be used to paint interior and exterior surfaces of building. This product is fully washable. High quality, excellent durability, resistance to UV and being completely anti moisture and anti dust are some of the features of this product.

This product can be stored for up to 24 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

پوشرنگ‌های آکرلیک ممتاز رسام از بهترین و مرغوبترین رزین آکرلیک تولید شده، این محصول برای مصارف داخلی و خارجی ساختمان مناسب است. این محصول کاملاً قابل شستشو است. کیفیت و دوام بسیار خوب و مقاومت در مقابل یو.وی، کاملاً ضد رطوبت و گرد و غبار از مشخصات این محصول است. این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۲۴ ماه قابل نگهداری است.

Technical Data/ مشخصات فنی

Packing/ بسته‌بندی	1KG/Gallon/2.5Gallon
Color/ رنگ‌بندی	White
Coverage/ میزان پوشش	10-12m ² /lit
Drying time/ زمان خشک شدن	At 25°C 3-4hours
Recoat time/ زمان اجرای مجدد	5hours
Density/ چگالی	1.2±0.1 gr/cm ³



General Acrylic Paint

General

پوش رنگ آکرلیک جنرال

Interior/Exterior

General Specifications:

General is an acrylic paint, washable and anti dust which can be used to paint the interior and exterior surfaces of buildings.

High coverage and suitable density are features of this product.

This product can be stored for up to 18 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

جنرال یک پوش رنگ آکرلیک قابل شستشو و ضد گرد و غبار است که می توان سطوح داخلی و خارجی ساختمان را با آن رنگ آمیزی کرد. پوشش بالا و غلظت مناسب از مشخصات این محصول است. این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۱۸ ماه قابل نگهداری است.



مشخصات فنی/ Technical Data

Packing/ بسته بندی	Gallon/2.5Gallon
Color/ رنگ بندی	White
Coverage/ میزان پوشش	9-11m ² /lit
Drying time/ زمان خشک شدن	At 25°c 3-4hours
Recoat time/ زمان اجرای مجدد	5hours
Density/ چگالی	1.3±0.1 gr/cm ³



Latex Acrylic Paint

Latex

پوشش آکریلیک لاتکس

Interior/Exterior

General Specifications:

Latex is a paint produced from a high-quality acrylic resin which has very reasonable price and desirable quality.

This product is suitable to be used for indoor spaces of building or spaces with ceiling. It is resistant to dust and oil stains.

This product can be stored for up to 18 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

لاتکس یک پوشش تولید شده از رزین مرغوب آکریلیک با قیمت بسیار مناسب و کیفیت مطلوب است. این محصول برای استفاده در محیط‌های داخل ساختمان یا سقف‌دار مناسب است و در مقابل گرد و غبار و لکه چرکی کاملاً مقاوم است. این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۱۸ ماه قابل نگهداری است.



Technical Data/ مشخصات فنی

Packing/ بسته‌بندی	Gallon/2.5Gallon
Color/ رنگ‌بندی	White
Coverage/ میزان پوشش	9-11m ² /lit
Drying time/ زمان خشک شدن	At 25°c 3-4hours
Recoat time/ زمان اجرای مجدد	5hours
Density/ چگالی	1.4±0.1 gr/cm ³



Primer Acrylic Paint

Grade 1/Grade 2

پرایمین آکرلیک درجه ۱/درجه ۲

Interior/Exterior

General Specifications:

Praimin is a premium and high-quality product of Rasam which can be used for preparation and undercoat of different surfaces.

This product provides good coverage and can be used as undercoat for all sorts of water-based products. This product can be stored for up to 18 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

پرایمین محصول ممتاز و با کیفیت رسام است که برای آماده سازی و زیر کار سطوح مختلف قابل استفاده است. این محصول قدرت پوشانندگی مناسب دارد و برای زیر کار انواع محصولات آبپایه قابل استفاده است. این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۱۸ ماه قابل نگهداری است.



Technical Data/ مشخصات فنی

Packing/ بسته بندی	Gallon/2.5Gallon
Color/ رنگ بندی	White
Coverage/ میزان پوشش	8-10m ² /lit
Drying time/ زمان خشک شدن	At 25°c 3-4hours
Recoat time/ زمان اجرای مجدد	5hours
Density/ چگالی	1.2±0.1 gr/cm ³



Nano Exterior Paint

Pichak

پوش رنگ آکرلیک پیچک

Interior/Exterior

General Specifications:

Pichak paint is made of the best acrylic resins and presents all necessary properties of a high-quality facade paint.

This product is completely hydrophobic, anti dust and has pretty high durability and resistance to UV.

This product can be stored for up to 18 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

نمایوش پیچک از مرغوبترین رزین‌های آکرلیک تولید شده و همه خصوصیات لازم یک رنگ نمای خوب و کامل را دارد.

این محصول کاملاً آب‌گریز و ضد گرد و غبار است و از استحکام و مقاومت یو.وی نسبتاً بالایی برخوردار است.

این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۱۸ ماه قابل نگهداری است.



مشخصات فنی/Technical Data

Packing/بسته‌بندی	Gallon/2.5Gallon
Color/رنگ‌بندی	All Colors
Coverage/میزان پوشش	8-12m ² /lit
Drying time/زمان خشک شدن	At 25°C 3-4hours
Recoat time/زمان اجرای مجدد	5hours
Density/چگالی	1.4±0.1 gr/cm ³



Pool Paint

Water-Based

پوش رنگ استخری پایه آب

Interior/Exterior

General Specifications:

This paint is produced from acrylic resin in two colors of white and blue.

This product provides high adhesion to concrete and brick surfaces and is resistant to water permeation. Additionally, this paint is durable in different climates.

This product can be stored for up to 18 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

این پوشش در دو رنگ سفید و آبی از رزین آکریلیک تولید می‌شود. این محصول به سطوح بتنی و آجری چسبندگی بالایی دارد و در مقابل نفوذ آب کاملاً مقاوم است. همچنین در شرایط مختلف آب و هوایی عمر و دوام بالایی دارد.

این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۱۸ ماه قابل نگهداری است.



Technical Data/ مشخصات فنی

Packing/ بسته بندی	Gallon/2.5Gallon
Color/ رنگ بندی	White/Blue
Coverage/ میزان پوشش	8-10m ² /lit
Drying time/ زمان خشک شدن	At 25°C 3-4hours
Recoat time/ زمان اجرای مجدد	5hours
Density/ چگالی	1.3±0.1 gr/cm ³



Waterproof Paint

Water-Based Cover

عایق رطوبتی آکریلیک

Interior/Exterior

General Specifications:

Cover is a waterproof paint that is used for various types of surfaces.

This product fills the surface cracks and easily prevents water penetration.

This product can be stored for up to 24 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

کاور یک پوشش ضد آب و رطوبت است که برای آب‌بندی انواع سطوح قابل استفاده است.

این محصول ترک‌های سطحی را پر می‌کند و به آسانی جلوی نفوذ آب را می‌گیرد.

این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۲۴ ماه قابل نگهداری است.



مشخصات فنی/ Technical Data

بسته‌بندی/Packing	Gallon/2.5Gallon
رنگ‌بندی/Color	White
میزان پوشش/Coverage	10-12m ² /lit
زمان خشک شدن/Drying time	At 25°C 2-3hours
زمان اجرای مجدد/Recoat time	3hours
چگالی/Density	1.3±0.1 gr/cm ³







rasampaint.com

پوشرنگ‌های روغنی

Alkyd Paints

Glossy Alkyd Paint

Glossy

پوشش رنگ روغنی براق

Interior/Exterior



General Specifications:

Rasam's glossy alkyd paint is produced from high-quality long-oiled alkyd resin in a variety of colors and can be used as the final layer of coating for different surfaces.

High adhesion, gloss retention, stability and excellent coverage are features of this paint.

This product can be stored for up to 24 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

پوشش رنگ روغنی براق رسام در رنگ‌بندی بسیار متنوع از مرغوبترین رزین آلکیدی بلند روغن تولید شده و به عنوان لایه نهایی رنگ‌آمیزی سطوح مختلف قابل استفاده است.

چسبندگی بسیار خوب، حفظ براقیت، ثبات و قدرت پوشانندگی خیلی خوب از مشخصات این رنگ است.

این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۲۴ ماه قابل نگهداری است.

مشخصات فنی/Technical Data

Packing/بسته‌بندی	1/4Quart/Quart/Gallon/5Gallon
Color/رنگ‌بندی	All Colors
Coverage/میزان پوشش	8-12m ² /lit
Drying time/زمان خشک شدن	At 25°C Max 6hours
Recoat time/زمان اجرای مجدد	16hours
Density/چگالی	1.13±0.1 gr/cm ³



Semi-Glossy Alkyd Paint

Semi-Glossy

پوش رنگ روغنی نیم براق

Interior/Exterior



General Specifications:

Semi-gloss alkyd paint of Rasam is produced from high-quality resin in variety of colors.

This product is very durable and provides good coverage. It can be applied on all surfaces.

This product can be stored for up to 24 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

پوش رنگ روغنی نیم براق رسام در رنگ بندی متنوع از رزین مرغوب آلکیدی تولید می شود.

این محصول بسیار مقاوم است و قدرت پوشانندگی خوبی دارد و قابلیت اجرا روی کلیه سطوح را دارد.

این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۲۴ ماه قابل نگهداری است.

Technical Data/ مشخصات فنی

Packing/ بسته بندی	1/4Quart/Quart/Gallon/5Gallon
Color/ رنگ بندی	All Colors
Coverage/ میزان پوشش	8-12m ² /lit
Drying time/ زمان خشک شدن	At 25°c Max 6hours
Recoat time/ زمان اجرای مجدد	16hours
Density/ چگالی	1.15±0.1 gr/cm ³



Matte Alkyd Paint

Matte

پوش رنگ روغنی مات

Interior/Exterior

General Specifications:

Rasam's matte alkyd paint is produced from the best alkyd resin.

This product is of high quality and durability. It presents high coverage and is suitable to paint all kind of surfaces.

This product can be stored for up to 24 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

پوش رنگ روغنی مات رسام از مرغوبترین رزین آلکیدی تولید شده است. این محصول بسیار با کیفیت و مقاوم است. پوشش بالایی دارد و برای رنگ آمیزی انواع سطوح مناسب است. این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۲۴ ماه قابل نگهداری است.



Technical Data/ مشخصات فنی

Packing/ بسته بندی	1/4Quart/Quart/Gallon/5Gallon
Color/ رنگ بندی	All Colors
Coverage/ میزان پوشش	8-12m ² /lit
Drying time/ زمان خشک شدن	At 25°C Max 6hours
Recoat time/ زمان اجرای مجدد	16hours
Density/ چگالی	1.5±0.1 gr/cm ³



Alkyd Anti-Rust Paint

Primer Anti-Rust

پوشش زیرین آلکیدی (آستری)

Interior/Exterior

General Specifications:

Rasam's primer products are produced in ocher and gray colors and other different colors based on customer's order.

Ocher anti-rust primer protects the metallic surfaces. This product of Rasam is produced and supplied in various qualities and prices.

This product can be stored for up to 24 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

محصولات آستری رسام در رنگ‌های اخرائی، طوسی و بنابر سفارش رنگ‌های دیگر تولید می‌شود. ضدزنگ اخرائی قادر به محافظت از سطوح فلزی می‌باشد. این محصول رسام در کیفیت‌های مختلف با قیمت‌های متنوع تولید و عرضه می‌گردد.

این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۲۴ ماه قابل نگهداری است.



Technical Data/ مشخصات فنی

Packing/ بسته‌بندی	1/4Quart/Quart/Gallon/5Gallon
Color/ رنگ‌بندی	Ocher/Gray
Coverage/ میزان پوشش	8-10m ² /lit
Drying time/ زمان خشک شدن	At 25°C 1-2hours
Recoat time/ زمان اجرای مجدد	3hours
Density/ چگالی	1.5±0.05 gr/cm ³



Pool Paint

Solvent-Based

پوشرنگ استخری پایه حلال

Interior/Exterior



General Specifications:

Rasam's pool solvent-based paints are produced in two colors of white and blue.

This product is of high quality and durability. It can be used in all climates.

It presents good adhesion to various concrete and brick surfaces.

This product can be stored for up to 24 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

پوشرنگ‌های استخری پایه حلال رسام در دو رنگ سفید و آبی تولید شده. این محصول کیفیت و دوام بالایی دارد. در انواع شرایط آب و هوایی قابل استفاده است.

به انواع سطوح بتنی و آجری به خوبی چسبندگی دارد. این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۲۴ ماه قابل نگهداری است.

Technical Data/ مشخصات فنی

Packing/ بسته‌بندی	Quart/Gallon
Color/ رنگ‌بندی	White/Blue
Coverage/ میزان پوشش	8-10m ² /lit
Drying time/ زمان خشک شدن	At 25°C 1-2hours
Recoat time/ زمان اجرای مجدد	5hours
Density/ چگالی	1.4±0.1 gr/cm ³



Gloss Alkyd Varnish

Varnish

جلای آلکیدی

Interior/Exterior



General Specifications:

Rasam's alkyd varnish is produced based on high-quality alkyd resin and is one of the premium products of Rasam brand.

This product is of high-quality and resistance to knocks. It has high adhesion to the surfaces and it can be applied in consecutive layers.

This product can be stored for up to 24 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

جلای آلکیدی رسام از مرغوبترین رزین آلکید تولید شده و یکی از محصولات ممتاز برند رسام است. این محصول کیفیت بالایی دارد در مقابل ضربه مقاوم است. چسبندگی بالایی به سطوح دارد و می‌توان آن را چندین لایه روی هم اجرا کرد.

این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۲۴ ماه قابل نگهداری است.

Technical Data/ مشخصات فنی

Packing/ بسته‌بندی	1/4 Quart/Quart/Gallon
Color/ رنگ‌بندی	_____
Coverage/ میزان پوشش	_____
Drying time/ زمان خشک شدن	At 25°C 4-5hours
Recoat time/ زمان اجرای مجدد	16hours
Density/ چگالی	0.95±0.05 gr/cm ³



Alkyd Metallic

Decorative paint

پوشش‌های تزئینی

Interior/Exterior

General Specifications:

Golden, copper and silver paints of Rasam are produced from the best-quality raw materials and provide high durability and beauty.

Proper packaging and high glossiness are the features of this product.

This product can be stored for up to 24 months if stored properly.

مشخصات عمومی:

پوشش‌های طلایی، مسی و نقره‌ای رسام از بهترین مواد اولیه تولید شده و زیبایی و دوام بالایی دارد. بسته‌بندی مناسب و براقیت بالا از مشخصات این محصولات است.

این محصول در صورت انبارداری مناسب تا ۲۴ ماه قابل نگهداری است.



Technical Data/ مشخصات فنی

Packing/ بسته‌بندی	1/4 Quart /Quart
Color/ رنگ‌بندی	Golden/Silver/Copper
Coverage/ میزان پوشش	3-5m ² /lit
Drying time/ زمان خشک شدن	At 25°c 3-4hours
Recoat time/ زمان اجرای مجدد	16hours
Density/ چگالی	0.98±0.02 gr/cm ³






CODE: R101



Colour Card



CODE: R901



CODE: R204



CODE: R515



CODE: R735



CODE: R114



CODE: R124



CODE: R505



CODE: R746



CODE: R118



CODE: R302



CODE: R522



CODE: R803



CODE: R128



CODE: R315



CODE: R618



CODE: R817



CODE: R211



CODE: R405



CODE: R620




CODE: R911

rasam

Paint & Resin Producer



  [rasampaint](#)

 [+982179247](#)